



OBIECTIV: MODERNIZARE GRADINITA IN COMUNA ODOREU
OBIECTUL: Amajari gradinita
Beneficiar: COMUNA ODOREU
Protectant: CPI Satu Mare



F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Dotari sala de grupa							
1	Raft	buc	8,00	---			
2	Dulap	buc	4,00	---			
3	Computer	buc	4,00	---			
4	Multifunctionala	buc	4,00	---			
5	Cd player	buc	4,00	---			
6	TV	buc	4,00	---			
7	Masa copii	buc	24,00	---			
8	Scaun copii	buc	100,00	---			
9	Saitea pentru copii	buc	50,00	---			
10	Masa educatoare	buc	4,00	---			
11	Scaun educatoare	buc	4,00	---			
12	Dulap vestiar	buc	4,00	---			
13	Cuier vestiar	buc	16,00	---			
14	Topogan de interior	buc	2,00	---			
15	Jucarii	set	12,00	---			
16	Casuta	buc	4,00	---			
17	Saitea gimnastica	buc	25,00	---			
18	Banca gimnastica	buc	2,00	---			
19	Perdele	m	80,00	---			
20	Covor	buc	12,00	---			



236

LISTA F4

0 1

Dotari cancelarie

1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Pahar de apa	buc	110,00				
Cana lapte/ceai	buc	110,00				
Masa cancelarie	buc	1,00				
Veioza	buc	1,00				
Scaune cancelarie	buc	8,00				
Dulap	buc	1,00				
Canapea	buc	2,00				
Fotoliu	buc	5,00				
Masuta	buc	2,00				
Computer	buc	1,00				
Multifunctionala	buc	1,00				

Dotari izolator


1	Dulap medicamente	buc	1,00			
2	Birou medical	buc	1,00			
3	Scaun	buc	3,00			
4	Dulap	buc	1,00			
5	Masuta	buc	1,00			
6	Computer	buc	1,00			
7	Pat medical	buc	1,00			

Alte dotari

1	Aspirator	buc	1,00			
2	Cos de gunoi	buc	20,00			

Dotari necorporale

1	Sistem de operare pc	buc	6,00			
2	Licenta antivirus	buc	6,00			
3	Licenta office	buc	6,00			



307


LISTA F4

0
 1
 Pieșe de rezerva
 Cheltuieli de transport de la furnizor la depozit

5 = 3 x 4
 6
 7


TOTAL:
 lei
 euro

Proiectant,





CENTRUL DE PROIECTARE SI INGINERIE

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: MODERNIZARE GRADINITA IN COMUNA ODOREI
OBIECTUL: Amemajare gradinita
Beneficiar: COMUNA ODOREI
Proiectant: CPI Satu Mare



F5 - Raft

Utilajul, echipamentul: Raft
Dotari sala de grupa

Nr. crt. Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producatorul

0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Material pal melaminat 18mm. Finisaj cant ABS 2mm integral. Coturile rotunjite pentru protectie. Dimensiuni minime (L/H) mm: 111x39x54 cm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie 3 ani.		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		



Handwritten signature or initials.

F5 - Dulap

Utilajul, echipamentul: Dulap
Dulap

Dotari izolator


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
art. Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini



0 1 2 3

1. Parametri tehnici si functionali
Materiale: PAL melaminat de 18 mm grosime
Dimensiuni minime Lxbxh 80x50x200 cm
Compartimentat cu 2 usi si rafturi
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie 3 ani.
5. Alte conditii cu caracter tehnic



F5 - Calculator

Utilajul, echipamentul: Computer
Computer
Computer

Dotari izolatoar

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producatorul

0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

Monitor:

Diagonala :20,7 inch LCD

Procesor: intel Core i5

Placa grafica integrala HD 4400

Capacitate: 4GB

Audio: HD Audio

Sistem: Free Dos

Periferice: Tastatura + Mouse


2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie 3 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic



F5 - Multifunctionala


Utilajul, echipamentul: Multifunctionala
Dotari sala de grupa

Nr. crt. Specificatii tehnice impuse prin
 Caietul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini



0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Funciuni: Copiere, Imprimare, scanare, Fax. Format: A 4 Tehnologie: Laser color		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie 3 ani.		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		



F5 - Cd player

Utilajul, echipamentul: Cd player

Dotari sala de grupa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
	<p>1. Parametri tehnici si functionali Tuner: AM/FM Format redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3 Telecomanda: Da</p> <p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p> <p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie 2 ani</p> <p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

2



Utilajul, echipamentul: TV
Dotari sala de grupa

Nr. crt. Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producătorul

0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

Tip: LED
Diagonala ecran (cm): minim 80
Rezolutie: Full HD
Wireless LAN: incorporat
Boxa integrala 2x7 W
Intrari HDMI: 2
Intrare USB: 1
Intrare PC: 1


2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie 3 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic



75 - Masa copii

Utilajul, echipamentul: Masa copii
Dotari sala de grupa

Nr. Specificatii tehnice impuse prin
crt. Caietul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini



2

3

0

1

1. Parametri tehnici si functionali

Materiat: Pal laminat

Grosimea blat: 18 mm cu colturi rotunjite

Dimensiuni minime: 120x60x45 cm


2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minim 3 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic



Bok


F5 - Scaun copii

Utilajul, echipamentul: Scaun copii

Dotari sala de grupa

Nr. Specificatii tehnice impuse prin
crt. Caietul de sarcini


Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini



- | | |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1. Parametri tehnici si functionali | |
| Material: lemn de fag lacuit ecologic pe baza de apa | |
| Dimensiuni: Lxlxh 300x300x300 | |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta | |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante | |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie | |
| Garantie 3 ani. | |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic | |

2

3




Bok

F5 - Saltea pentru copii

Utilajul, echipamentul: Saltea pentru copii

Dotari sala de grupa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producatorul
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Material antialergic cu straturi din fibre de nuca de cocos si un strat din burete la mijloc cu husa lavabila. Dimensiuni Lxlxh 140x70x12 cm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie <i>Garantie: 30m.</i>		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		




F5 - Masa educatoare

Utilajul, echipamentul: Masa educatoare

Dotari sala de grupa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	3
0	1	2	3
	<ol style="list-style-type: none">1. Parametri tehnici si functionali Material: PAL melaminat de 18 mm grosime Talpi antifiderapante care protejeaza pardoseala Cu un dulapior cu 3 sertare, cu inchidere centralizata Dimensiuni minime (Lxlxh): 1300x600x750 mm2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie 3 ani.5. Alte conditii cu caracter tehnic		



F5 - Scaun

Utilajul, echipamentul: Scaun educatoare
Scaun



Dotari izolator

Nr. crt. Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producatorului


- | | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
1. Parametri tehnici si functionali
Sezut si spatar tapitat
Structura din lemn dur
 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Conform standardelor in vigoare
 4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie minima: 3 ani
 5. Alte conditii cu caracter tehnic




F5 - Dulap vestiar

Utilajul, echipamentul: Dupal vestiar

Dotari sala de grupa



Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producatorul
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali Material pal melaminat 18mm. Finisaj cant ABS 2mm integral. Dotat cu bancuta, loc pentru geanta sau obiecte mici, cuier pentru haine, si grilaj pentru incaltaminte. Compartimente cu dimensiuni minime: LxIxh 30x50x140</p> <p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p> <p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie 3 ani.</p> <p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		



F5 - Cuiet vestiar

Utilajul, echipamentul: Cuiet vestiar
Dotari sala de grupa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametri tehnici si functionali	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	
4.	Conditii de garantie si postgarantie <i>Garantie: 3ani.</i>	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	





F5 - Topogan interior

Utilajul, echipamentul: Topogan de interior

Dotari sala de grupa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
	<p data-bbox="244 461 935 846">1. Parametri tehnici si functionali Prevazut cu scara si baza larga din plastic ce confera stabilitate si rezistenta ridicata Suprafata de alunecare 1,5 m Dimensiuni minime : Lxbxh 100x159x150 cm Varsta:2-5 ani.</p> <p data-bbox="244 629 935 651">2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p> <p data-bbox="244 696 935 719">3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p data-bbox="244 763 703 819">4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie 3 ani.</p> <p data-bbox="244 824 655 846">5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>	

Producatorul

*Batu*

F5 - Jucarii

Utilajul, echipamentul: Jucarii

Dotari sala de grupa

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

2

Producatorul

3

0

1

1. Parametri tehnici si functionali

Cuburi din lemn.

Circuit cu bile din lemn.

Sortator de forme.

Masinite din lemn.


2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie: 3 ani

5. Alte conditii cu caracter tehnic




F5 - Casuta de joaca interioara

Utilajul, echipamentul: Casuta

Dotari sala de grupa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametri tehnici si functionali	
	Material : plastic imensiuni minime: Lxlxh: 100x118x117	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	
4.	Conditii de garantie si postgarantie	
	Garantie 3 ani.	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	





Băbuș

F5 - Saltea gimnastica

Utilajul, echipamentul: Saltea gimnastica

Dotari sala de grupa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
	<p>1. Parametri tehnici si functionali Material: spuma poliuretana, husa saltei din tesatura 100% poliuretana impermeabila, colturile fiind acoperite cu material antiderapant Dimensiuni: 85 x 200 x 8 cm.</p> <p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p> <p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie 5 ani.</p> <p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>	



F5 - Banca gimnastica

Utilajul, echipamentul: Banca gimnastica

Dotari sala de grupa

Nr. Specificatii tehnice impuse prin
crt. Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini



0

1

2

1. Parametri tehnici si functionali

Banca gimnastica cu lungimea de 2 m realizata din lemn
lamei din molid, cu grosimea de 33 mm, finisata la colturi pentru a
evita orice pericol de accidentari. Picioarele bancii de gimnastica sunt
prevazute pe talpa cu material antiderapant.
Dimensiuni: Lxbxh : 200x25x30 cm


2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie 10 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic



Boala

F5 - Perdele

Utilajul, echipamentul: Perdele

Dotari sala de grupa

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin
crit.	Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producatorul

0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

Perdele laminare din material textil.

Benzile textile au latimea de 127 mm.

Sina este din aluminiu, de culoare alba.


2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie - 3 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic

*Bogdan*


F5 - Covor

Utilajul, echipamentul: Covor
Dotari sala de grupa

Nr. crt. Specificatii tehnice impuse prin
 Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producatorul



0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

Material : 100% nylon, viu colorat
Rezistent la spalari repetate
Dimensiuni minime: Lxl 160x230


2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie: 3 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic



F5 - Pahar de apa

Utilajul, echipamentul: Pahar de apa

Dotari cancelarie

Nr. Specificatii tehnice impuse prin
crt. Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producătorii



- | | |
|--|---|
| 0 | 1 |
| 1. Parametri tehnici si functionali | |
| Capacitatea minima 250 ml | |
| Material: sticla rezistenta la soc | |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta | |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante | |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie | |
| <i>Garantie: 3 ani,</i> | |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic | |



Boh

F5 - Cana lapte/ceai

Utilajul, echipamentul: Cana lapte/ceai

Dotari cancelarie

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producatorului



2

3

- | | |
|----|--|
| 0 | 1 |
| 1. | Parametri tehnici si functionali
Capacitatea minima 250 ml
Material: portelan rezistenta la soc |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie
<i>Garantie: 3 ani.</i> |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic |



F5 - Masa cancelarie

Utilajul, echipamentul: Masa cancelarie

Dotari cancelarie

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producatorul

0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

Material: PAL furnirul si stejar masiv.

Pentru 6 persoane



2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minim 3 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic




Babu

F5 - Veioza

Utilajul, echipamentul: Veioza

Dotari cancelarie


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
	<ol style="list-style-type: none">1. Parametri tehnici si functionali Clasa de protectie: IP 20 Tip bec: Halogen, Economic, LED, Conventional Puterea maxima: 40 W2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante4. Conditii de garantie si postgarantie 3 ani garantie5. Alte conditii cu caracter tehnic	



F5 - Scaun

Utilajul, echipamentul: Scaune cancelarie
Dotari cancelarie

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producatorii
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Sezut si spatar lapitat		
	Structura din lemn dur		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
	Garantie <u>3</u> ani		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		



F5 - Dulap

Utilajul, echipamentul: Dulap


Dotari cancelarie

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producatorului



0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

Material : PAL 18 mm

Dimensiuni minime : Lxlxh 100x50x200 cm


2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie 3 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic



F5 - Canapea

Utilajul, echipamentul: Canapea
Dotari cancelarie

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producatorul

0

1

2

1. Parametri tehnici si functionali

Canapea fixa pentru 3 persoane

Cadrul: lemn

Material: poliester 100 %

Tapitata

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minima 3 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic



Bali



F5 - Fotoliu

Utilajul, echipamentul: Fotoliu

Dotari cancelarie

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parametri tehnici si functionali Cadru: de lemn Materiat: poliester 100 % Tapitat 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 3 ani 5. Alte conditii cu caracter tehnic 	

Producatorul




F5 - Masuta

Utilajul, echipamentul: Masuta

Dotari cancelarie

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1	2
1.	Parametri tehnici si functionali Material: PAL furnirul si stejar masiv. Minim Lxlxh 100x70x50 cm	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 3 ani	
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	



Bok

F5 - Multifunctionala

Utilajul, echipamentul: Multifunctionala
Dotari cancelarie

Nr. Specificatii tehnice impuse prin
crt. Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini



0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

Funcțiuni: Copiere, Imprimare, scanare, Fax.

Format: A 4

Tehnologie: Laser color

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie 3 ani

5. Alte conditii cu caracter tehnic



F5 - Dulap medicamente

Utilajul, echipamentul: Dulap medicamente
Dotari izolator

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producatorul



0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

dulap metalic pentru medicamente cu structura din otel cu o grosime de 0,7 mm

prevazut cu picioare (10 cm) cu terminatii de plastic reglabile pe inaltime

2 polti metalice reglabile pe inaltime in partea superioara;

1 poltia metalica in partea inferioara;

partea superioara prevazuta cu 2 usi din sticla cu incuietoare

partea inferioara prevazuta cu 2 usi metalice cu incuietoare

dulap vopsit in camp electrostatic de culoare gri

dimensiuni min : 760x380x1760 mm

culoare: gri


2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie **3** ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic



F5 - Birou

Utilajul, echipamentul: Birou medical

Dotari izolator

Nr. Specificatii tehnice impuse prin
crt. Caletul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caletul de
sarcini



0

1

2

1. Parametri tehnici si functionali

Materiale: PAL melaminat de 18 mm grosime
Talpi antiderapante care protejeaza pardoseala
Cu un dulapior cu 3 sertare, cu inchidere centralizata
Dimensiuni minime (LxIxH): 1300x600x750 mm

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie 3 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic



Bade

F5 - Masuta

Utilajul, echipamentul: Masuta
Dotari izolator

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini



2

3

0

1

1. Parametri tehnici si functionali

Materiat PAL furnirul si stejar masiv.

Dimensiuni minim Lxlxh 100x70x50 cm


2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minima 3 ani

5. Alte conditii cu caracter tehnic



Bob

F5 - Pat medical


Utilajul, echipamentul: Pat medical

Dotari izolator

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
-------------	--

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Producatorul



0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

cadru otel vopsit electrostatic

cap rabatabil

saltea acoperita cu piele sintetica de diverse culori

picicare fixe

dimensiuni minime : L184 x l60 x H73 cm

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie 3 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic





Bontu

F5 - Aspirator industrial

Utilajul, echipamentul: Aspirator

Alte dotari

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producătorul
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Puterea minima: 1250 W Stocarea prafului: in sac Tip: uscat		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie 3 ani		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		



Borde

F5 - Cos de gunoi

Utilajul, echipamentul: Cos de gunoi

Alte dotari

Nr.
crt.Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarciniCorrespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producatorului

0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

Capacitatea minima: 18 litri

Prezrut cu pedala si galeata detasabila cu maner

Material: plastic rezistent


2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie 3 ani

5. Alte conditii cu caracter tehnic




Boke

F5 - Sistem de operare PC


Utilajul, echipamentul: Sistem de operare pc
Dotari necoroprate

Nr. Specificatii tehnice impuse prin
crt. Caietul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini



0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali			
Utilizare: Business Interfata: Limba Romana Arhitectura: 64 biti Licentiere: DVD			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie			
5. Alte conditii cu caracter tehnic	<i>Garantie : 3ani.</i>		



F5 - Licenta antivirus

Utilajul, echipamentul: Licenta antivirus

Dotari necoroprale

Nr.
crt.Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarciniCorrespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Produsatorului

0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

Protejeaza impotriva virusilor, programelor spyware, malware si a altor amenintari online.


2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Valabilitate 1 an

5. Alte conditii cu caracter tehnic




Babu


F5 - Licenta office

Utilajul, echipamentul: Licenta office
Dotari necorporale

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Produsului
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Word Excel PowerPoint OneNote Outbok		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
	Minim 365 zile		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		



Proiectant,



CENTRUL DE PROIECTARE SI INGINERIE


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE GRADINITA IN COMUNA ODOREU

OBIECTUL: Amenajare curte

Beneficiar: COMUNA ODOREU

Proiectant: CPI Satu Mare



F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Dotari exterioare							
1	Balansoar pe arc	buc	5,00				Balansoar pe arc
2	Leagan	buc	4,00				Leagan
3	Groapa nisip	buc	1,00				Groapa nisip
4	Ansamblu de joaca	buc	2,00				Ansamblu de joaca
5	Casuta de joaca	buc	4,00				Casuta de joaca
Dotari curte							
1	Pubele de gunoi	buc	3,00				Pubela gunoi
2	Banca de odihna	buc	6,00				Banca de odihna



LISTA F4

0 1

Piese de rezerva

Cheutului de transport de la furnizor la depozit

TOTAL:

7

6

5 = 3 x 4


4

3

2


lei
euro

Proiectant,





CENTRUL DE PROIECTARE SI INGINERIE

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: MODERNIZARE GRADINITA IN COMUNA ODOREI
 OBIECTUL: Amenajare curte
 Beneficiar: COMUNA ODOREU
 Proiectant: CPI Satu Mare



F5 - Balansoar pe arc

Utilajul, echipamentul: Balansoar pe arc
 Dotari exterioare

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producatorul
0	1	2	3

- 1. Parametri tehnici si functionali**
 Balansoar pe arc cu un loc, în formă de căluț, cu două rânduri de mânăre și scaun dreptunghiular, confecționat din lemn cu elemente de legătura din metal galvanizat.
 Montat pe o fundație de beton B 150 cu dimensiunile LxIxH 40x40x50
- 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta**
- 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**
 Echipamentul de joacă se livrează cu proces verbal de predare primire, declarația de conformitate cu EN 1176, certificat de garanție, manual de utilizare și întreținere, registrul echipamentului, cartea locului de joacă.
- 4. Conditii de garantie si postgarantie**
 Garantia mini 24 luni.
- 5. Alte conditii cu caracter tehnic**



Boh

F5 - Leagan

Utilajul, echipamentul: Leagan

Dotari exterioare

Nr. crt. Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini



- | | |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|
1. **Parametri tehnici si functionali**
Structura din lemn tratat impotriva umiditati si razelor UV
Dimensiunile minime: Lxlxh : 2800x1900x2140
Se monteaza pe o fundatie B100 pt fiecare picior de Lxlxh 40x40x50
 2. **Specificatii de performanta si conditii privind siguranta**
 3. **Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**
Certificat EN 1176
 4. **Conditii de garantie si postgarantie**
Garantie minima 3 ani
 5. **Alte conditii cu caracter tehnic**
Echipamentul de joaca se livreaza cu proces verbal de predare primire, declaratia de conformitate cu EN 1176, certificat de garantie, manual de utilizare si intretinere, registrul echipamentului, cartea locului de joaca.




Boh

F5 - Groapa nisip

Utilajul, echipamentul: Groapa nisip
Dotari exterioare

Nr. crt. Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini



0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

Material: lemn

Dimensiuni minime : Lxlxh 2000x2000x300

Capacitatea nisip minima: 1.2 mc, cu granulație cuprins între 0.2 și 2 mm sau un strat de pietriș cu granulație cuprinsă între 2 și 8 mm

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul de joacă se livrează cu proces verbal de predare primire, declarația de conformitate cu EN 1176, certificat de garanție, manual de utilizare și întreținere, registrul echipamentului, cartea locului de joacă.

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantia 60 luni

5. Alte conditii cu caracter tehnic



F5 - Ansamblu de joaca

Utilajul, echipamentul: Ansamblu de joaca
Dotari exterioare

Nr. crt. Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Producatorul

0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

Materiale: cadru din lemn cu colturi rotunjite, strat de protectie impotriva razelor UV si lacuit antifungic si anticarii,, sfoare rezistente din polyester. Tobogan din plastic rezistent.
Dimensiuni minime: LxIxH 425x321x260 cm

Contine:

Leagan acrobatic
2 leagane tip cruce
Fort cu punte de 1.2 m
Combinatie de pietre pentru catarat
Scara pentru acces
Tobogan lung de 2.2 m

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante


Echipamentul de joacă se livrează cu proces verbal de predare primire, declarația de conformitate cu EN 1176, certificat de garanție, manual de utilizare și întreținere, registrul echipamentului, cartea locului de joacă.

Fundatie de beton pt fiecare picior de LxIxH 40x40x50 cm

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantia 36 luni, iar pentru cadrul de lemn 10 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic



F5 - Casuta de joaca

Utilajul, echipamentul: Casuta de joaca
Dotari exterioare

Nr. Specificatii tehnice impuse prin
crt. Caietul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini



0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

Casuta din lemn, tratat impotriva carilor, ciupercilor si mucegaiului,
de asemenea este si ignifugat.

Dimensiuni minime: Lxlxh 2200x1400x1500

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minima 3 ani.

Lemnul garantat de 10 ani

5. Alte conditii cu caracter tehnic

Se livreaza cu proces verbal de predare, declaratie de conformitate cu
EN 1176, certificat de garantie, manualul de utilizare si intretinere,
registru echipamentului, cartea locului de joaca.



F5 - Pubela gunoi

Utilajul, echipamentul: Puzele de gunoi
Dotari curte

Nr. Specificatii tehnice impuse prin
crt. Caietul de sarcini

Correspondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini



0

1

2

3

1. Parametri tehnici si functionali

Materia: polietilena

Materia rezistent impotriva razelor UV si infra-rosu

Capacitatea minima: 120 litri


2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie 3 ani

5. Alte conditii cu caracter tehnic



Boala

F5 - Banca de odihna

Utilajul, echipamentul: Banca de odihna

Dotari curte

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Prodicatorul
0	1	2	3

1. Parametri tehnici si functionali

Suport din fonta turnar, grundit si vopsit in culoare, in doua straturi.

Scandura din lemn tratat

Dimensiuni minime: Lxlxh 224x65x75

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta


3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie: 3 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant,



CENTRUL DE PROIECTARE SI INGINERIE

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007